

VEGETAČNÍ STUPNĚ ČESKÉ REPUBLIKY

1. *Dubový* rozšířen zpravidla do nadmořské výšky 250 m n. m., dnes téměř vymizel, na jeho místě orná půda, vinice, ovocné sady

2. *Bukovo-dubový* vyskytuje se v nadmořské výšce 200 až 400 m n. m., převládá dub, orná půda, sady

3. *Dubovo-bukový* v nadmořské výšce 300 až 500 m n. m., převládá buk, orná půda, borové a smrkové monokultury

4. *Bukovýi* v nadmořské výšce 400 – 700 m n. m., zemědělská půda, louky a pastviny, smrkové monokultury

5. *Jedlovo-bukový* uplatňuje se ve výškách 600 až 900 m n. m., častá² rašeliniště, poslední možnost pro pěstování polních plodin, louky a pastviny, vysoce produktivní smrkové monokultury

6. *S-J-Bii* ve výšce 900 až 1 100 m n. m., výrazně lesní porosty, občas louky a pastviny

7. *Smrkový* nad 1 100 m n. m. až po *horní hranici lesa*ⁱⁱⁱ, není zde zemědělství, smrkové porosty, ohroženo emisemi

8. *Klečový* nad 1 300 metrů, jen v Krkonoších, kosodřeviny, ohroženo rekreací

ⁱ v učebnici nazývaný dubovo-jehličnatý

ⁱⁱ Smrkovo-jedlovo-bukový

ⁱⁱⁱ Horní hranice lesa = vymezuje výskyt souvislého lesního porostu, její výška se ve střední Evropě pohybuje od 1200 m n. m. po 1800 m n. m.